

Merci de remplir en MAJUSCULES.

Propriétaire

IDEXX

IDEXX Laboratorium

Vet Med Labor GmbH
Humboldtstraße 2
D-70806 Kornwestheim
Germany

Tel.: 02 - 700 64 38
(Du lundi au vendredi 9:00 - 17:30)
E-mail: laboratoire@idexx.com

CHIEN 2026 BEFR

CODE BARRE

Collez
ici votre
code
barre

INFORMATIONS SUR L'ANIMAL

☒ Chien ☐ mâle
☐ femelle
☐ castré(e)
☐ Nom de l'animal
☐ Âge année(s)
☐ Numéro de micropuce

CACHET DU VÉTÉRINAIRE

En envoyant ce formulaire au laboratoire, vous acceptez nos conditions générales : www.idexx.be

IDEXX accorde une grande importance au traitement correct des données personnelles et applique la politique de confidentialité disponible à l'adresse www.idexx.com/privacy.

BIOCHIMIE

Enzymes/Substrats

☐ Amylase **AMY** [S']
☐ Albumine **ALB** [S']
☐ ALAT **PT** [S']
☐ Ammoniac^{b, d} **NH3** [PE con.]
☐ PAL **AP** [S, PH]
☐ PAL (thermostable) **HSAP** [S, PH]
☐ ASAT **OT** [S']
☐ Bilirubine (totale) **BILI** [S']
☐ Cholestérol **CHOL** [S']
☐ Cholinestérase **CHE** [S, PH]
☐ CK **CPK** [S']
☐ CRP (protéine C-réactive) **CRPI** [S]
☐ IDEXX Cystatin B **CYSB** [U réf.]
☐ Fructosamine **FRUK** [S]
☐ GGT **GT** [S']
☐ Acides Biliaires^b **GALL** [S']
☐ Acides Biliaires x2^b **GALLST** [2x S']
☐ Protéines totales **GE** [S']
☐ GLDH **GLDH** [S']
☐ Glucose **GLUC** [S, P NaF]
☐ Acide urique **HS** [S']
☐ Urée (BUN) **HST** [S']
☐ Créatinine **KREA** [S']
☐ Lactate **LAC** [P NaF]
☐ LDH **LDH** [S, PH]
☐ Lipase (LIPA) **LIP** [S']
☐ IDEXX SDMA^a **SDMA** [S']
☐ Spec cPL^a **CPL** [S]
☐ Cardiotet^a proBNP^a (Nt-proBNP) **BNP_H** [PE]
☐ cTLI^b **TRYP** [S]
☐ Triglycérides **NF** [S']
☐ Troponine I haute sens. **TROPUS** [S réf.]
☐ **VITAMINES**
☐ Acide folique **FOL** [S]
☐ Vitamine A **VITA** [S']
☐ Vitamine B₁ **B1** [SgE]
☐ Vitamine B₂ **B2** [SgE]
☐ Vitamine B₆ **B6** [SgE]
☐ Vitamine B₁₂ (Cobalamine) **B12** [S]
☐ Vit. D₃ (1,25-di-OH) **VITDD** [S réf.]
☐ Vitamine D₃ (25-OH) **VITD** [S']
☐ Vitamine E **VITE** [S']
☐ Vitamine H (Biotine) **VITH** [S]

ENDOCRINOLOGIE

Surrénales

☐ ACTH^d **ACTH** [PE con.]
☐ Test de stimulation ACTH (2 cortisol) **ACTHT2** [S]
☐ Aldostérone **ALDO** [S réf.]
☐ Androstènedione **ANDROH** [S]
☐ Cortisol **CORT** [S]
☐ **RCCU Rapport cortisol/créatinine**
☐ - 1 échantillon **COKR_Q** [U]
☐ **Test faible dose dexaméthasone**
☐ - 2 valeurs de cortisol **DEXA2** [S]
☐ - 3 valeurs de cortisol **DEXA** [S]
☐ **Pré-Vetoryl Cortisol**
☐ - 1 mesure du cortisol **PVC1** [S]
☐ - 2 mesure du cortisol **PVC2** [S]
☐ **Thyroïde**
☐ T₄ libre **VF4** [S']
☐ T₄ libre (par dialyse) **FT4D** [S]
☐ Rapport T₄ libre / Chol. **KWERT** [S]
☐ T₄ totale **T4G** [S']
☐ T₄ Autoanticorps **T4AK** [S]
☐ Anticorps anti-thyroglobuline (AATg) (ac) **TAK** [S']
☐ **Test de stimulation TRH**
☐ - 2 valeurs T₄ totale **2TSHST** [S]
☐ - 3 valeurs T₄ totale **TSHST** [S]
☐ TSH, canin **TSH** [S]
☐ **Hormones sexuelles^a**
☐ Hormone anti-müllérienne **AMHB** [S réf.]
☐ Test de stimulation HCG
☐ - 2 valeurs de testostérone **HCGST2** [S']
☐ Estradiol (17-β) **OESD** [S]
☐ Progestérone **PROG** [S² réf.]
☐ Testostérone **TESTG** [S]
☐ **Autres hormones**
☐ IGF 1 (somatomédine C) **SOMA** [S]
☐ Insuline - CLIA **INSUC** [S con.]
☐ Parathormone **PTH11** [PE con.]

BILANS DE ROUTINE (+ Des bilans/tests combinés sont possibles.^a)

☐ **Bilan complet** (+ NFS Standard, urée (BUN), créa, IDEXX SDMA^a, **GCUPI** [S+SgE]
Na, Cl, K, P, bilirubine, ALAT, ALP, GGT, ASAT, GLDH, protéines, albumine, globuline, rapport alb./glob., glucose, amylase, lipase, cholestérol, fructosamine, CK, Ca, Mg, triglycérides
☐ **Grand bilan avec NFS premium** (+ **PRGCUPI** [S+SgE+Fr]
☐ **Grand bilan sans NFS** (+ **CUPI** [S]
☐ **Bilan gériatrique** (+ Grand bilan + T₄ **GERIPI** [S+SgE]
☐ **Bilan gériatrique avec NFS premium** (+ **PRGERIPI** [S+SgE+Fr]
☐ **Bilan gériatrique compact** (+ Sans NFS **GERIPKLI** [S]
☐ **Bilan général** (+ IDEXX NFS Standard, urée (BUN), créa, **GPN** [S+SgE+Fr]
IDEXX SDMA^a, protéines (totales), glucose, Na, K, Ca, P, ALP, ALAT, GGT
☐ **Bilan général avec NFS premium** (+ **PRGPN** [S+SgE+Fr]
☐ **(+) BILAN DE ROUTINE + TEST COMBINÉ = PRIX RÉDUIT^a**
☐ **(+) Urinaire** | Séd. urinaire, anal. d'urine, IDEXX Cystatin B, rap. prot/créa **URINS** [U réf.]
☐ **(+) Bilan gastro-intestinale^b** | Spec cPL^a, acide folique, vitamine B₁₂ **PROFPHS** [S]
☐ **(+) Cardiologie^c** | Cardiotet^a proBNP+Troponine I haute sens. **HERZS** [PE+S² réf.]
☐ **(+) Cardiotet^a proBNP^a** **BNPS_H** [PE]
☐ **(+) IDEXX Cystatin B** **CYSBS** [U réf.]
☐ **(+) Spec cPL^a** | Lipase pancréatique spécifique canine **CPLS** [S]
☐ **(+) Acides biliaires^b** **GALLS** [S']

BILANS SPÉCIFIQUES

☐ **Bilan anémie** | NFS standard, réticulocytes, bilirubine (tot.), LDH, protéines (tot.) **SPA** [S+SgE]
☐ **Bilan BARF** | NFS standard, albumine, Ca, phosphate, Cu, Zn, **BARF** [S²+SgE]
iode, vitamine A, vitamine D₃ (25-OH), T₄ totale
☐ **Bilan de suivi Cushing** | Urée (BUN), créa, IDEXX SDMA^a, **MPC** [S]
Na, K, glucose, ALP, ALAT, Test de stimulation ACTH (2 valeurs de cortisol)
☐ **Bilan diarrhée B^b** | cTLI, acide folique, vitamine B₁₂ **PROFB** [S]
☐ **Bilan électrolytes et minéraux** | alb., Ca, rapport Ca/P, Cl, K, Mg, Na, P, TP **ELYT** [S]
☐ **Bilan gastro-intestinale^b** | Spec cPL^a, acide folique vit. B₁₂, cTLI, cortisol **PROFPH** [S]
☐ **Bilan PUPD^b** | (Polyurie/Polydipsie) NFS standard, urée (BUN), **PUPD** [S+SgE+U]
crea, IDEXX Cystatin B, IDEXX SDMA^a, Na, K, Ca, P, glucose, fructosamine, ALP, ALAT, acides biliaires, albumine, protéines (tot.), séd. urinaire, analyse d'urine, rapport protéines/créatinine, cortisol/créatinine
☐ **Bilan Vita Trace, petit** | Vit. A, Vit. E, Se **VITASPKL** [S']
☐ **Bilan cardiaque** | Cardiotet^a proBNP+Troponine I haut-sensible **HERZ** [EP+S con.]
☐ **Bilan hépatique 1** | Urée (BUN), ALP, ALAT, ASAT, GGT, GLDH, acide biliaire, **LEP** [S]
bilirubine (totale), albumine, CHOL, triglycérides
☐ **Bilan hépatique 2** **LEP2** [S+SgE+PC réf.]
Bilan hépatique 1 + NFS standard, PT, TCA, électrophorèse sérique
☐ **Bilan neurologique LCR** | *Bartonella* spp. (ADN), *Neospora* spp. (ADN), **NEUPH** [CSV]
Virus de la maladie de Carré (AN), *Toxoplasma gondii* (DNA), FSME-virus (ac), encéphalite à tiques (ac), protéines totales
☐ **Bilan rénal** | IDEXX SDMA^a, crea., urée (BUN), protéines (tot.), Na, K, Ca, P, Cl, alb. **NIP** [S]
☐ **Bilan rénal, grand** | NFS standard, urée (BUN), crea **NIPNL** [S+SgE+Fr]
IDEXX SDMA^a, Na, K, Ca, P, Cl, protéines (totales), albumine
☐ **Bilan thyroïdien 1** | T₄ totale, T₄ libre, TSH canine **SD1** [S]
☐ **Bilan thyroïdien 2** | TSH, T₄ libre, anticorps anti-thyroglobuline **SD2** [S]
☐ **Bilan thyroïdien, grand** | T₃, T₄, anticorps anti-thyroglobuline, **SDG** [S]
TSH, T₄ libre

09-0021076-00 2026-V1 Si vous envoyez un liquide clair tel que du sérum, du plasma ou de l'urine, veuillez indiquer le type d'échantillon sur le tube.

Requests for diarrhea profiles C and E can be made using the Microbiology request form.

^a Valable uniquement en cas de demande simultanée d'un profil de routine et d'un ou plusieurs profils/tests combinés. Les tests demandés ultérieurement seront facturés au tarif normal. ^b Le patient doit être à jeun depuis au moins 8 à 12 heures. ^c Centrifuger le sang EDTA dans les 30 minutes suivant le prélèvement, pipeter le plasma et l'étiqueter comme tel. ^d Doit arriver congelé au laboratoire ! Contactez le service clientèle pour obtenir des instructions. ^e Impossible à partir de tubes à sérum géllifiés.

HÉMATOLOGIE		
☐	NFS Premium	PRBB [SgE+Fr]
☐	NFS Standard	BB [SgE]
☐	NFS Premium différenciation	DIFFPR [SgE+Fr]
☐	Réticulocytes+RETIC	RETI [SgE]
☐	Examen cytologique du sang + NFS	CYTUBB [SgE+Fr]
GROUPES SANGUINS		
☐	Détermination du groupe sanguin, canin DEA 1.1	BGR_H [SgE]
HEMOSTASE*		
☐	Bilan hémostase	GEST [PC réf.] Fibrinogène, aPTT, TP, temps de thrombine
☐	Bilan hémostase, grand	GESTG [PC réf.] Fibrinogène, aPTT, TP, temps de thrombine, d-dimère, antithrombine III (ATIII)
☐	Antitrombine III	ATH3 [PC réf.]
☐	aPTT (Temps de cép. ac.)	PTT [PC réf.]
☐	D-dimères	DIM [PC réf.]
☐	Facteur VIII	FAK8 [PC con.]
☐	Facteur IX	FAK9 [PC con.]
☐	Fibrinogène	FIB [PC réf.]
☐	PT (Temps de prothrombine)	QUIN [PC réf.]
☐	Temps de thrombine	THZ [PC réf.]
☐	Facteur de Von Willebrand	FAKA [PC con.]
ÉLECTROLYTES		
☐	Calcium	CA [S, PH, U]
☐	Chlorure	CL [S, PH, U]
☐	Potassium	K [S, PH, U]
☐	Magnésium	MG [S, PH, U]
☐	Sodium	NA [S, PH]
☐	Phosphore	P [S, PH]
OLIGO-ÉLÉMENTS		
☐	Fer	FE [S, PH]
☐	Cuivre	CU [S ^{1,2}]
☐	Manganèse	MN [S ¹ , tissu, U, melk]
☐	Sélénium	SEL [S ^{1,2}]
☐	Zinc	ZINK [S, PE]
TOXICOLOGIE*		
☐	Plomb	BLEI [SgE, SgH, U]
☐	Thallium	TL [S, U, poils, tissu, lait]
☐	Bilan métaux lourds	SMGR As, Cd, Cr, Ni, Ti, Pb [S+U+SgE, SgH]
MÉDICAMENTS		
☐	Bromure	BR [S ¹]
☐	Digoxine	DIGO [S ² , PH]
☐	Phénobarbital ¹	PB [S ² , PH]
MALADIES AUTO-IMMUNES		
☐	Anticorps anti-récepteurs acétylcholine (ac)	ARAKVF [S]
☐	Anticorps antinucléaires (ANA)	RATKO [S]
☐	Test de Coombs (direct)	DCOO [SgE]
PARASITES SANGUINS ET BACTÉRIES HÉMOTROPES		
☐	Parasites sanguins-micros.	BP [SgE+Fr]
☐	Microfilaires – test filtration	FILAF [SgE]
☐	Microfilaires (ADN) – PCR	MIFILAP [SgE] (Pan-filaria, y compris différenciation)
MALADIES DU VOYAGE		
☐	Bilan 1 – précoce	REIS1 [S ¹ +SgE+Fr] <i>E. canis</i> (ac) - Immunodosage, <i>B. canis</i> (ac) - Immunodosage, <i>Leishm.</i> (ac) - Immunodosage, parasites du sang et bac. hémotr.- microscopie
☐	Bilan 2 – tardif	REIS2M [S ¹ +SgE] <i>E. canis</i> (ac) - Immunod., <i>Leishmania</i> (ac) - Immunod., <i>Macrophilaria</i> (ag) (<i>Dirofilaria immitis</i>) - Immunod., <i>B. canis</i> (ac) - Immunod., C ₆ qual. Borrelia-screening (ac) - Immunod., <i>Anaplasma</i> (ac, qual.) - Immunod., <i>Macrophilaria</i> (ADN), <i>Hepatozoon</i> spp. (ADN)
☐	Bilan 3 – général	REIS3 [SgE + frottis] <i>Anaplasma</i> spp., <i>Babesia</i> spp., <i>Ehrlichia</i> spp., <i>Hepatozoon</i> spp. (DNA) - PCR parasites sanguins et bact. hém. (micro), NFS Standard

SÉROLOGIE/VIROLOGIE/ * DIAGNOSTIC MOLÉCULAIRE	
☐	Adénovirus I+II (ac)-IFA AKHCC [S]
☐	Adénovirus 2 (ADN) CAV2P [SgE, ES]
☐	<i>Anaplasma phagoc.</i> (ac) ANAEL [S ¹]
☐	<i>Anaplasma</i> spp. (ADN) ANASP [V]
☐	<i>Angiostrongylus</i> vas. (ag) ANGIO [S ¹]
☐	<i>Babesia canis</i> (ac)-ELISA BABEL [S ¹]
☐	<i>Babesia</i> spp. (ADN) BABSP [SgE]
☐	Borrélia (ac) (IgG)-BLOT BWBIG [S ¹]
☐	Borrélia-Screening (ac, C ₆ qualitatif) - Immunodosage BC6 [S ¹]
☐	Borrélia Quant C ₆ ™ (ac, C ₆ quantitatif) - ELISA BC6QN [S]
☐	<i>Brucella canis</i> (ac) - Aggl. quantitatif (export) BRULA [S]
☐	<i>Chlamydia</i> spp. (ADN) CHLSP [ES]
☐	Coronavirus entérique (CECoV) (ARN) CCVP [F, ES]
☐	Coronavir. resp. can. (RNA) CRCVP [ES]
☐	<i>Cryptococcus neoformans/ C. gattii</i> (ADN) CRYPNP [LCR, Sw, F]
☐	<i>Dirofilaria immitis</i> (macrofilaria) (ag) - Immunodosage FIL [S ¹]
☐	<i>Echinococcus</i> spp.(ADN) incl. diff. <i>E. multilocularis</i> et <i>E. granulosus</i> s.l. ECHISP [F, As, tissu]
☐	<i>Ehrlichia canis</i> (ac, quant.) ⁶ - ELISA EHRCEL [S ¹]
☐	<i>Ehrlichia canis</i> (ADN) EHRAG [V]
☐	<i>Ehrlichia</i> spp. (ADN) EHSP [V]
☐	TBE (ac) - ELISA FSMEE [S]
☐	TBE (ARN) FSMEP [V]
☐	Herp. vir. 1, CHV-1 (ac)-VN CHV [S]
☐	Herp. vir. 1, CHV-1 (ADN) CHV1 [V]
☐	<i>Helicobacter</i> spp. (ADN) HELIP [Biops]
☐	<i>Hepatozoon</i> spp. (ADN) HEPCP [SgE]
☐	Influenzavir. can. (ARN) CIVP [ES]
☐	<i>Leishmania infantum</i> (ac) LEISEL [S ¹]
☐	<i>Leishmania</i> spp. (ADN) quantitatif LEIP [As, biops]
☐	<i>Leishmania</i> spp. (ADN) quantitatif LEIQ [SgE, U, Sy]
☐	<i>Leishmania</i> spp. (moelle osseuse) (ADN) quantitatif LEIQBM [MO]
☐	<i>Leishmania</i> spp.(ADN) quant. LEIQC [ES]
☐	<i>Leptospira</i> (ac) - MAR LEPMAR [S]
☐	<i>Leptospira</i> spp. (ADN) LEPSP [V]
☐	<i>Leptospira</i> spp. (ADN) ^b LEPSPEU [SgE + U]
☐	<i>Mycoplasma haemocanis/Cand</i> Mycoplasmes hémotropes. (ADN) CHM [SgE]
☐	<i>Mycoplasma</i> spp.(ADN) MYCOPCR [V]
☐	<i>Neospora can</i> (ac) - ELISA NEOS [S ¹]
☐	<i>Neospora</i> spp. (ADN) NEOSP [LCR, F]
☐	Virus parainfluenza (ARN) CPIVP [ES]
☐	Parvovirus (ac) - IH PARVO [S]
☐	Parvovirus Antigène - EIA PAVEIA [F]
☐	Parvovirus 2 CPV-2(ADN) FCVPV [ES, F]
☐	<i>Rickettsia rickettsii</i> (ac)-IFT RICKK [S ¹]
☐	Rotavirus Antigène-Immunochr. ROT [F]
☐	<i>Sarcoptes</i> (ac) - ELISA AKSAR [S ¹]
☐	Virus de Carré (ac) - VN STAIG [S]
☐	Virus de Carré qual. (ARN) STAP [V]
☐	Virus de Carré quant. (ARN) STAPQ [ES]
☐	<i>Toxopl. gondii</i> (ac)(IgG)-IFT TOIGH [S ¹]
☐	<i>Toxopl. gondii</i> (IgG/IgM)-IFT TOIH [S ¹]
☐	<i>Toxopl. gondii</i> (ADN) TOXP [V, pas F]
☐	Bilan vaccination Parvovirus, Adénovirus, virus de la maladie de Carré IMPFH [S]

BILANS MALADIES À TIQUES	
☐	Bilan maladies à tiques 1 sérologique ZECK1 [S ¹] Dépistage Borrelia (ac, C ₆ qual.) - Immunod. + <i>Anaplasma phagocytophilum</i> (ac) - Immunod.
☐	Bilan maladies à tiques 2 sérologique ZECK2 [S ¹] Bilan maladies à tiques 1 + <i>E. canis</i> (ac qual.) - Immunod. + <i>Babesia canis</i> (ac) - Immunod.
☐	Bilan maladies à tiques 3 PCR sang PZB [SgE] <i>Anaplasma</i> spp. (ADN), <i>Babesia</i> spp. (ADN), <i>Ehrlichia</i> spp. (ADN), <i>Hepatozoon</i> spp. (ADN)
☐	Bilan maladies à tiques 4 Tiques provenant des chiens PZ [tique] L'analyse des agents pathogènes dépend du type de tique. ⁴
☐	Bilan maladies à tiques 5 PCR, sérologique ZECK5 [S ¹ + SgE] Dépistage Borrelia (ac, C ₆ qualitatif) + <i>Anaplasma phagocytophilum</i> (ac), <i>Anaplasma</i> spp. (ADN), <i>Babesia canis</i> (ac), <i>Babesia</i> spp. (ADN), <i>Ehrlichia canis</i> (ac, qualitatif), <i>Ehrlichia</i> spp. (ADN)
ANALYSE D'URINE	
☐	Sédiment urinaire SEDI [U] Globules rouges et blancs, cellules épithéliales, cristaux, cylindres
☐	Analyse d'urine UTES [U] pH, protéines, glucose, nitrite, corps cétoniques, sang, bilirubine, urobilinogène, densité
☐	Analyse de calculs SA [calculs, sables]
☐	Rapport protéines/créatinine PROKR_Q [U]
☐	Densité urinaire USG [U]
☐	Dépistage du carc. à cel. trans. TCC, sédiment urinaire, analyse d'urine TCCP [U]
ÉLECTROPHORÈSE	
☐	Électrophorèse des protéines sérique ELP [S]
☐	Électrophorèse des protéines urinaires PUD [U]
TESTS D'ALLERGIE (GREER*)	
☐	Allergie screening (GREER*) G_ALSC [S ¹]
☐	Allergie screening incl. puces (GREER*) G_ALSCF [S ¹]
☐	<i>Malassezia</i> (GREER*) G_MAL [S ¹]
Détermination individuelle des allergènes - COMPLET	
☐	- Acariens, moisissures, puce (12 allergènes) G_ALI [S ¹]
☐	- Arbres (12 allergènes) G_ALE [S ¹]
☐	- Graminées/herbes (12 allergènes) G_ALG [S ¹]
Détermination individuelle des allergènes - STANDARD	
☐	- Acariens, moisissures (8 allergènes) G_ALIKL [S ¹]
☐	- Arbres/graminées/herbes (8 allergènes) G_ALGLK [S ¹]
FLUIDES BIOLOGIQUES	
Zone de récolte (à indiquer pour tous les profils ci-dessous) :	
☐	Bilan LCR 1 Analyse des fluides uniquement (protéines, num. cellulaire) LIQP1 [LCR]

Indiquez toujours le nombre de sites	
Bilan de synovie 1-6 articulation/site	[Sy]
☐ 1 SYNO1 ☐ 1 + bactériologie ⁶ SYNO1M ☐ 5 SYNO5 ☐ 6 SYNO6	
☐ 2 SYNO2 ☐ 3 SYNO3 ☐ 4 SYNO4	
Cytologie : bilan des liquides corporels 1-6 articulation/site	[As]
☐ 1 BCFLD1 ☐ 1 + bactériologie ⁶ BCFLD1M ☐ 5 BCFLD5 ☐ 6 BCFLD6	
☐ 2 BCFLD2 ☐ 3 BCFLD3 ☐ 4 BCFLD4	
Bilan LCR 1-2 articulation/site	[LCR]
☐ 1 CSF1 ☐ 1 + bactériologie ⁶ CSF1M ☐ 2 CSF2	
Cytologie : liquide de rinçage/lavage/kystique 1-6 articulation/site [LB, LBA]	
☐ 1 WASH1 ☐ 1 + bactériologie ⁶ WASH1M ☐ 2 WASH2 ☐ 3 WASH3 ☐ 4 WASH4 ☐ 5 WASH5 ☐ 6 WASH6	

BILANS PCR	
☐	Dermatophytes RealPCR™ DERMP [raci. cutané, poils, y compr. la racine, tissu]
☐	Bilan des voies respiratoires supérieures POAH [ES]
☐	Bilan de diarrhée RealPCR™ CDPPC [F]

Vous trouverez d'autres tests sur les formulaires de demande : génétique, PCR, microbiologie et rage.

Abréviations :			
[As]	Aspirat	[P NaF]	Plasma Fluorure de sodium
[ES]	Ecouvillon sur tube sec	[PH]	Plasma - héparine
[EM]	Ecouvillon sur milieu de transport	[Po]	Poils (1g)
[F]	Fèces	[SgE]	Sang total EDTA non centrifugé
[F réf.]	Fèces réfrigérées	[SgH]	Sang total hépariné
[Fr]	Frottis	[S]	Sérum
[LBA]	Lavage broncho-alvéolaire	[S con.]	Sérum congelé
[LB]	Liquide biologique	[S ¹]	Sérum ou PE ou PH
[LCR]	Liquide céphalo-rachidien	[S réf.]	Sérum réfrigéré
[MO]	Moelle osseuse	[S ²]	Sérum, sans tube à gel
[PE]	Plasma - EDTA	[Sy]	Synovie
[PC con.]	Plasma citraté congelé	[U]	Urine
[PC réf.]	Plasma citraté réfrigéré	[V]	Variable*
[PE con.]	Plasma congelé - EDTA		

*Consultez VetConnect PLUS ou la liste des prix pour connaître le matériel nécessaire.

^a Autres métaux lourds possibles sur demande ^b Le prix n'est valable que si U + EB sont envoyés simultanément. ^c Pour les tests à l'exportation, veuillez contacter notre service clientèle. ^d e. g. *Anaplasma* spp., *Babesia* spp., *Ehrlichia* spp., *Hepatozoon* spp., *Borrelia burgdorferi* sensu lato, virus FSME ^e Centrifuger immédiatement après le prélèvement, pipeter et étiqueter en conséquence. ^f Les antioxydants et la différenciation des germes sont inclus en standard pour les germes pathogènes. ^g Si l'indice de dysbiose est demandé en même temps que d'autres analyses de selles, placez l'échantillon destiné à l'indice de dysbiose dans un récipient séparé, conservez-le au frais et envoyez-le réfrigéré. ^h Impossible à partir de tubes à sérum.